

# Compident ESF



Alimentación a demanda  
The global no. 1



# Compident - alimentación a demanda



Alojamientos cómodos y sin estrés con COMPIDENT

## El éxito es el mejor argumento

(\*Unit: Jorgen Nielsen, DK-8464 Galten, period: 04.09.2000 – 30.09.2001)

Descripción	Unidad	Resultado con Compident*
Lechones producidos (total)	Ud.	27,123
Lechones cerad/año	Ud.	26,4
Tiempo de lactación	días	25
Peso al destete	kg	6,9
Cuota de recelo	%	9



- Crías más sanas y con mayor peso al nacimiento
- Animales sanos debido a condiciones ideales de cría
- Destete de lechones más rápido y seguro
- Más crías al vivir las madres más tiempo
- Ingeniería funcional y costos eficientes


## Compident - alimentación a demanda para cerdas

- Operaciones seguras para una alimentación tranquila y sin estrés
- Todo animal tiene completo acceso al comedero
- Alimentación ininterrumpida por puerta controlada
- El animal puede dejar la estación en cualquier momento
- Todas las puertas están operadas neumáticamente

## Compident lo hace posible

- Grupos de 80 animales por estación pueden ser manejados en suelo de paja o slat
- Raciones individuales usando emisores Tiris para su identificación
- El ahorro de trabajo proporciona tiempo para otras tareas más importantes
- El uso de Compident facilita el manejo individual





Compident alimentación a demanda permite alojamiento libre en grupos en suelo de paja o slat

### Instalación rápida para un éxito rápido

- Diseñado para una instalación rápida
- Fácil de adaptar a instalaciones ya existentes
- Se empieza a utilizar directamente por su facilidad de uso
- Las cerdas se adaptan rápidamente a su nueva estación alimentadora
- Cuida del manejo de los animales



### Control por ordenador

- COMPIDENT ECO protegido de la humedad y de otros agentes agresivos
- COMPIDENT office con monitor en color y teclado mecánico
- El ordenador de alimentación puede ser conectado a su PC
- Programa de evaluación bajo entorno Windows
- Posible enlace a otros softwares de agricultura
- El terminal manual puede unirse al PC por interfaces infrarrojos



El terminal Manual



- Comederos giratorios de acero inoxidable
- Completamente higiénicos
- El comedero se abre en cuanto se distribuye la comida
- El comedero se cierra cuando se acaba la comida.



# Spotmix & Alimentación líquida



Innovative housing technologies  
**60** More than years  
 1949-2012  
**SCHAUER**  
 PERFECT FARMING SYSTEMS



ES

## Spotmix ofrece

### Preciso:

mezcla como alimento seco

Ahorro de energía:

transporte como alimento seco

### Higiénico:

distribución como alimento líquido

## ¿Que es alimentación líquida?

- Alimento fresco húmedo
- Cantidades exactas para varios comederos
- La cantidad es calculada exactamente por el ordenador
- La formulación de alimento introduce varios componentes
- Se pueden usar productos de desecho baratos

**SCHAUER**<sup>®</sup>  
 PERFECT FARMING SYSTEMS

Schauer Agrotronic GmbH,  
 A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1  
 Tel.: +43/72 77/23 26-0\*  
 Fax: +43/72 77/23 26-22

Schauer Maschinenfabrik GmbH  
 Vertriebsgesellschaft  
 D-94060 Pocking, Gewerbering 19  
 Tel.: +49/85 31/82 72  
 Fax: +49/85 31/82 71

Schauer Agrotronic AG  
 CH-6247 Schötz, Sentmatte 4  
 Tel.: +41/41/926/80 00  
 Fax: +41/41/926 80 01

Schauer, spol. s r.o.  
 SK-949 01 Nitra, Priemyselná 4  
 Tel.: +421/37/791 21 01  
 Fax: +421/37/791 21 03

SCHAUER - AGRA d.o.o.  
 HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorica 133  
 Tel.: +385/1/277 55 05  
 Fax: +385/1/277 55 04

e-mail: [office@schauer-argotronic.com](mailto:office@schauer-argotronic.com)  
 internet: [schauer-argotronic.com](http://schauer-argotronic.com)



Franz Bauer  
 area sales manager  
 +43 664 4337634

[f.bauer@schauer-argotronic.com](mailto:f.bauer@schauer-argotronic.com)  
 distributor:

